



福建美华检测技术有限公司

Fullan Manhuas "Detection" Technology Co., Ltd.

性能报告

Measure the report



中国·福建

JB-NHJC-2016-A-177



福建南环检测技术有限公司

2013137017U


有效期至2016年08月22日

检测报告

第1页 共9页

松松松主田产

松松松主田产



2016年05月13日

FDNHIC201604-177

福建南环检测技术有限公司

第 2 页 共 9 页

有组织废气检测结果表 1

采样点位	检测项目	采样日期: 2016 年 05 月 13 日				评价 标准值	达标 情况
		1	2	3	均值		
窑头	烟温 t (°C)	105	105	104	105	/	/
	粉尘量 X _{sp} (%)	2.28	2.28	2.28	2.28	/	/
	风速 Us (m/s)	11.0	11.7	9.3	10.8	/	/
E 116°11'30.06"	烟囱高度 45m	405717	405717	339865	375638	/	/
粉尘	实际浓度 (mg/m³)	1.0	6.7	1.0	2.9	30	达标
	排放速率 (kg/h)	0.001	0.001	0.001	0.001		

有组织废气检测结果表 2

检测日期	采样点位	检测项目	检测结果				评价标准值	达标情况
			1	2	3	均值		
2023.05.15	1#包装机	烟温 t (℃)	41	42	42	42	/	/
		含湿量 X _{sw} (%)	2.8	2.8	2.8	2.8	/	/
		风速 U _s (m/s)	12.1	12.3	12.5	12.3	/	/

	测点高度 30m	粉尘	实测浓度 (mg/m ³)	3.2	2.8	5.6	3.9	20mg/m ³	达标
			排放速率 (kg/h)	0.040	0.035	0.072	0.048	/	/
			烟温 (℃)	42	42	42	42	/	/

有组织废气检测结果表 5

检测项目	采样点位	检测项目	采样日期: 2016 年 05 月 13 日				评价 标准值	达标 情况
			1	2	3	均值		
6#包装机	N 24°44'58.05"	烟温 t (°C)	42	42	42	42	/	/
		含湿量 X _{sw} (%)	2.8	2.8	2.8	2.8	/	/
		风速 U _s (m/s)	22.2	21.7	19.7	21.2	/	/

