

2020 1 6

			31
		48	
	HJ42-2018		
	HJ847-2007		()
1		HJ819-2017	
2		HJ848-2017	
3		GB4915-2013	
4		DB44 /818-2010	
5		2 × 10000t/d	
	2 × 20MW		
6			2 × 10000t/d
		2 × 20MW	
		2015 607	
1			
2			
3			
4	24	300	
5			
6			
7	13824558788		
8	xxdj l@163.com		
9			

10

2*10000t/d

1

1

1		DA027		
				1 /
		DA183		
				1 /
2		DA029		
		DA189		
3		DA028		1 /
		DA309		1 /
4		DA090 , DA091 DA095 , DA096		1 /
		DA232 , DA233 DA234 , DA235		1 /
5		DA030 , DA032 DA156 , DA157		1 /
6		DA070		1 /
7		DA037 , DA038		1 /

		DA104, DA105		
8		DA211, DA212 DA213, DA214		1 /
9		DA144, DA145, DA146, DA147, DA148, DA149,		1 /
10		DA031, DA033, DA034, DA035, DA036, DA010, DA039, DA040, DA041, DA042, DA124, DA011, DA012, DA013, DA014, DA043, DA044, DA045, DA046, DA047, DA048, DA049, DA050, DA025, DA076, DA026, DA077, DA015, DA016, DA075, DA022, DA051, DA052, DA053, DA054, DA055, DA056, DA057 DA058 DA059 DA060 DA061 DA062 DA063 DA064 DA065 DA066 DA067 DA023 DA024		1 /

		DA068	DA069		
		DA071	DA072		
		DA073	DA074		
		DA017	DA019		
		DA018	DA020		
		DA021	DA102		
		DA103	DA106		
		DA001	DA007		
		DA078	DA079		
		DA080	DA107		
		DA108	DA109		
		DA110	DA111		
		DA112	DA113		
		DA114	DA115		
		DA116	DA117		
		DA118	DA119		
		DA005	DA081		
		DA082	DA083		
		DA008, DA003, DA1			
		20	DA121	DA123	
		DA122	DA125		
		DA084	DA002		
		DA085	DA086		
		DA126	DA127		
		DA087	DA009		
		DA006	DA088		
		DA089	DA004		

		DA096	DA097		
		DA098	DA099		
		DA100	DA101		
		DA130	DA131		
		DA132	DA133		
		DA134	DA135		
		DA136	DA137		
		DA138	DA139		
		DA140	DA141		
		DA142	DA143		
		DA150	DA151		
		DA152	DA153		
		DA154	DA155		
		DA128			
		DA129, DA158,			
		DA159	DA160		
		DA161	DA162		
		DA163	DA164		
		DA165	DA166		
		DA167	DA168		
		DA169	DA170		
		DA171	DA172		
		DA173	DA174		
		DA175	DA176		
		DA177	DA178		
		DA179	DA180		
		DA181	DA182		

		DA184	DA185		
		DA186	DA187		
		DA188	DA190		
		DA191	DA192		
		DA193	DA194		
		DA195	DA196		
		DA197	DA198		
		DA199	DA200		
		DA201	DA202		
		DA203	DA204		
		DA205	DA206		
		DA207	DA208		
		DA209	DA210		
		DA215	DA216		
		DA217	DA218		
		DA219	DA220		
		DA221	DA222		
		DA223	DA224		
		DA225	DA226		
		DA227	DA228		
		DA229	DA230		
		DA231	DA236		
		DA238			
		DA241	DA242		
		DA243	DA244		
		DA245	DA246		
		DA247	DA248		

		DA249	DA250		
		DA251	DA252		
		DA253	DA254		
		DA255	DA256		
		DA257	DA258		
		DA259	DA292		
		DA293	DA294		
		DA295	DA296		
		DA297	DA298		
		DA299	DA300		
		DA301	DA302		
		DA303	DA304		
		DA305	DA306		
		DA307	DA308		
		DA309	DA310		
		DA311	DA312		
		DA313	DA314		
		DA315			

2

		1 /
		1 /

2

1

1

--	--	--	--


		mg/Nm ³	20	/	GB 4915-2013
		mg/Nm ³	100	/	(DB44/818-2010)
		mg/Nm ³	320	/	GB 4915-2013
		mg/Nm ³	3	/	(DB44/818-2010)
		mg/Nm ³	0.05	/	GB 4915-2013
		mg/Nm ³	8	/	GB 4915-2013
		mg/Nm ³	20	/	GB 4915-2013
		mg/Nm ³	20	/	GB 4915-2013

		mg/Nm ³	10	/	GB 4915-2013
--	--	--------------------	----	---	-----------------

3

		1.0 mg/Λm ³	GB 4915-2013
		0.5 mg/Λm ³	

4



()

1


GB12348-2008

1

2

	GB2348-2008	65db	55db
G205	GB2348-2008	65db	55db
	GB2348-2008	65db	55db
G25	GB2348-2008	65db	55db

3



HJ/T373-2007

0.5dB

1

2

3

4

CEMS

1

2


1

2

3

1

1



...)f2, 000F±%r



Ä Ñ

Ã Ã ... n ð ã 1y ú Ê Â Ñ i 7)ß Þ° T-,l`•,@ 4

5

2



\œ'f' "r

- n0"! Ö Ñ

Å

?±



3

1

2

3

2

1

1

[illegible]

[Home](#)
[About Us](#)
[Services](#)
[Testimonials](#)
[Contact Us](#)

[illegible]

Abstract

[illegible]

«Տեղի վրա քիմիական և ֆիզիկական փորձեր անցնելու և փորձարարական աշխատանքներ անցկացնելու համար անհրաժեշտ է փոխարինել և արդիականացնել ԳՀԻ-ի և ԳՀԻ-ի ԳՀԻ-ի փոխարինելու և արդիականացնելու համար անհրաժեշտ է փոխարինել և արդիականացնել»

www.elsevier.com/locate/jmb

1.45万吨规模，同时配套两组 20 兆瓦纯低温余热发电机组。项目

已列入《工业和信息化部“发展改革委、工业和信息化部”

《项目》的通知》（工信部联原函〔2015〕458 号）

“予以认定的广东省水泥行业在建项目”名单。

一、根据报告书的评估结论，本项目按照报告

环境风险防范措施，并确保污染物排放满足达标和符合

总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建

设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）采用先进的清洁生产工艺和设备，采取有效的污染防治措施，最大限度地减少能耗、物耗和污染物的产生量和排放量，并

按照“节能、节水、节材、节地、资源综合利用、环境保护”的“六节一保”原则，

三

二、根据报告书提出的措施，一、严格执行

高效除尘设施，窑头、窑尾应安装主要大气污染物在线监控

并与当地环保部门联网，加强污染物排放监控，确保大气污染

排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及广

东省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/945-2015）中限值，

项目废气经除尘设施处理后，颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气

污染物排放标准》（GB4915-2013）及广东省《水泥工业大气污染

物排放标准》（DB44/945-2015）中限值，二氧化硫排放浓度满足

《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及广东省《水泥

工业大气污染物排放标准》（DB44/945-2015）中限值，氮氧化物

排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及

广东省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/945-2015）中限值。

项目废气经除尘设施处理后，颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气

污染物排放标准》（GB4915-2013）及广东省《水泥工业大气污染

物排放标准》（DB44/945-2015）中限值，二氧化硫排放浓度满足

《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及广东省《水泥

工业大气污染物排放标准》（DB44/945-2015）中限值，氮氧化物

排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及

广东省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/945-2015）中限值。

项目废气经除尘设施处理后，颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气

污染物排放标准》（GB4915-2013）及广东省《水泥工业大气污染

物排放标准》（DB44/945-2015）中限值，二氧化硫排放浓度满足

《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及广东省《水泥

工业大气污染物排放标准》（DB44/945-2015）中限值，氮氧化物

排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及

广东省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/945-2015）中限值。

项目废气经除尘设施处理后，颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气

污染物排放标准》（GB4915-2013）及广东省《水泥工业大气污染

物排放标准》（DB44/945-2015）中限值，二氧化硫排放浓度满足

《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及广东省《水泥

发现问题及时解决。

(七) 项目二氧化硫、氮氧化物应分别控制在 429.77 吨/年、3799.8 吨/年以内，由梅州市环境保护局在省下达的指标内核拨。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的