

惠州塔牌水泥有限公司自行监测方案
(第六版)



2021 年 1 月 1 日

1、企业基本情况

企业名称：惠州塔牌水泥有限公司

法人代表：李崇辉

所属行业：水泥

生产周期：常年生产

地址：广东省龙门县平陵镇

联系人：杨广华

联系电话：13750500505

电子邮箱：hztqab@126.com

主要生产设备：破碎机、回转窑、磨机

废气处理及排放情况：（附废气处理流程图）

本厂生产的水泥在包装过程中会产生粉尘，在包装过程中，

粉尘通过包装袋上的除尘布袋进行过滤，粉尘通过布袋除尘器

收集后，通过布袋除尘器上的除尘布袋进行过滤，粉尘通过布袋除尘器

收集后，通过布袋除尘器上的除尘布袋进行过滤，粉尘通过布袋除尘器

收集后，通过布袋除尘器上的除尘布袋进行过滤，粉尘通过布袋除尘器

收集后，通过布袋除尘器上的除尘布袋进行过滤，粉尘通过布袋除尘器


收集后，通过布袋除尘器上的除尘布袋进行过滤，粉尘通过布袋除尘器

收集后，通过布袋除尘器上的除尘布袋进行过滤，粉尘通过布袋除尘器

收集后，通过布袋除尘器上的除尘布袋进行过滤，粉尘通过布袋除尘器

收集后，通过布袋除尘器上的除尘布袋进行过滤，粉尘通过布袋除尘器

收集后，通过布袋除尘器上的除尘布袋进行过滤，粉尘通过布袋除尘器



2、监测内容

2.1 监测点位布设


全公司/全厂污染源监测点位、监测因子及监测频次见表 1。

（附公司平面布置及四界示意图以及厂界噪声监测点位分布图）

附件 2 投标文件格式

序号	名称	数量	单位	备注
1	...	...	...	自行监测、自行监测
2	...	...	...	委托第三方监测
3	...	...	...	自行监测、自行监测
4	...	...	...	委托第三方监测
5	...	...	...	自行监测、自行监测
6	...	...	...	委托第三方监测
7	...	...	...	自行监测、自行监测
8	...	...	...	委托第三方监测
9	...	...	...	自行监测、自行监测
10	...	...	...	委托第三方监测
11	...	...	...	自行监测、自行监测
12	...	...	...	委托第三方监测
13	...	...	...	自行监测、自行监测
14	...	...	...	委托第三方监测
15	...	...	...	自行监测、自行监测
16	...	...	...	委托第三方监测
17	...	...	...	自行监测、自行监测
18	...	...	...	委托第三方监测
19	...	...	...	自行监测、自行监测
20	...	...	...	委托第三方监测
21	...	...	...	自行监测、自行监测
22	...	...	...	委托第三方监测
23	...	...	...	自行监测、自行监测
24	...	...	...	委托第三方监测
25	...	...	...	自行监测、自行监测
26	...	...	...	委托第三方监测
27	...	...	...	自行监测、自行监测
28	...	...	...	委托第三方监测
29	...	...	...	自行监测、自行监测
30	...	...	...	委托第三方监测
31	...	...	...	自行监测、自行监测
32	...	...	...	委托第三方监测
33	...	...	...	自行监测、自行监测
34	...	...	...	委托第三方监测
35	...	...	...	自行监测、自行监测
36	...	...	...	委托第三方监测
37	...	...	...	自行监测、自行监测
38	...	...	...	委托第三方监测
39	...	...	...	自行监测、自行监测
40	...	...	...	委托第三方监测
41	...	...	...	自行监测、自行监测
42	...	...	...	委托第三方监测
43	...	...	...	自行监测、自行监测
44	...	...	...	委托第三方监测
45	...	...	...	自行监测、自行监测
46	...	...	...	委托第三方监测
47	...	...	...	自行监测、自行监测
48	...	...	...	委托第三方监测
49	...	...	...	自行监测、自行监测
50	...	...	...	委托第三方监测
51	...	...	...	自行监测、自行监测
52	...	...	...	委托第三方监测
53	...	...	...	自行监测、自行监测
54	...	...	...	委托第三方监测
55	...	...	...	自行监测、自行监测
56	...	...	...	委托第三方监测
57	...	...	...	自行监测、自行监测
58	...	...	...	委托第三方监测
59	...	...	...	自行监测、自行监测
60	...	...	...	委托第三方监测
61	...	...	...	自行监测、自行监测
62	...	...	...	委托第三方监测
63	...	...	...	自行监测、自行监测
64	...	...	...	委托第三方监测
65	...	...	...	自行监测、自行监测
66	...	...	...	委托第三方监测
67	...	...	...	自行监测、自行监测
68	...	...	...	委托第三方监测
69	...	...	...	自行监测、自行监测
70	...	...	...	委托第三方监测
71	...	...	...	自行监测、自行监测
72	...	...	...	委托第三方监测
73	...	...	...	自行监测、自行监测
74	...	...	...	委托第三方监测
75	...	...	...	自行监测、自行监测
76	...	...	...	委托第三方监测
77	...	...	...	自行监测、自行监测
78	...	...	...	委托第三方监测
79	...	...	...	自行监测、自行监测
80	...	...	...	委托第三方监测
81	...	...	...	自行监测、自行监测
82	...	...	...	委托第三方监测
83	...	...	...	自行监测、自行监测
84	...	...	...	委托第三方监测
85	...	...	...	自行监测、自行监测
86	...	...	...	委托第三方监测
87	...	...	...	自行监测、自行监测
88	...	...	...	委托第三方监测
89	...	...	...	自行监测、自行监测
90	...	...	...	委托第三方监测
91	...	...	...	自行监测、自行监测
92	...	...	...	委托第三方监测
93	...	...	...	自行监测、自行监测
94	...	...	...	委托第三方监测
95	...	...	...	自行监测、自行监测
96	...	...	...	委托第三方监测
97	...	...	...	自行监测、自行监测
98	...	...	...	委托第三方监测
99	...	...	...	自行监测、自行监测
100	...	...	...	委托第三方监测

[illegible]





[illegible]

泥库顶	颗粒物	②	每两年一次	委托第三方监测
泥库顶	颗粒物	②	每两年一次	委托第三方监测
泥库顶	颗粒物	②	每两年一次	委托第三方监测
泥库顶	颗粒物	②	每两年一次	委托第三方监测
泥库顶	颗粒物	②	每两年一次	委托第三方监测
泥库顶	颗粒物	②	每两年一次	委托第三方监测
泥库顶	颗粒物	②	每两年一次	委托第三方监测
泥库顶	颗粒物	②	每两年一次	委托第三方监测
泥库顶	颗粒物	②	每两年一次	委托第三方监测
泥库顶	颗粒物	②	每两年一次	委托第三方监测
泥库顶	颗粒物	②	每两年一次	委托第三方监测
泥库顶	颗粒物	②	每两年一次	委托第三方监测
泥库顶	颗粒物	②	每两年一次	委托第三方监测
泥库顶	颗粒物	②	每两年一次	委托第三方监测

[illegible]

颗粒	②	每两年一次	委托第
颗粒	②	每两年一次	委托第
颗粒	②	每两年一次	委托第三方监测
颗粒	②	每两年一次	委托第三方监测
颗粒	②	每两年一次	委托第三方监测
颗粒	②	每两年一次	委托第三方监测
颗粒	②	每两年一次	委托第三方监测
颗粒	②	每两年一次	委托第三方监测
颗粒	②	每两年一次	委托第三方监测
颗粒	②	每两年一次	委托第三方监测
颗粒	②	每两年一次	委托第三方监测
颗粒	②	每两年一次	委托第三方监测
颗粒	②	每两年一次	委托第三方监测
颗粒	②	每两年一次	委托第三方监测
颗粒	②	每两年一次	委托第三方监测

三方监测

三方监测

废气	DA1	二号线熟料输送 27	颗粒物	①	每两年一次	委托第三方监测
废气	DA1	二号线熟料输送 28	颗粒物	①	每两年一次	委托第三方监测
废气	DA1	二号线熟料输送 29	颗粒物	①	每两年一次	委托第三方监测
废气	DA1	混合材输送 78.08	颗粒物	②	每两年一次	委托第三方监测
废气	DA1	混合材输送 78.09	颗粒物	③	每两年一次	委托第三方监测
废气	DA1	一期水泥调配库皮带 1	颗粒物	④	每两年一次	委托第三方监测
废气	DA1	一期水泥调配库皮带 2	颗粒物	④	每两年一次	委托第三方监测
废气	DA1	二期水泥调配库皮带 1	颗粒物	①	每两年一次	委托第三方监测
废气	DA1	二期水泥调配库皮带 2	颗粒物	②	每两年一次	委托第三方监测
废气	DA1	二期水泥调配库皮带 3	颗粒物	②	每两年一次	委托第三方监测
废气	DA1	一号水泥磨入库斜槽	颗粒物	③	每两年一次	委托第三方监测
废气	DA1	二号水泥磨入库斜槽	颗粒物	②	每两年一次	委托第三方监测
废气	DA1	二号水泥磨入库斜槽	颗粒物	②	每两年一次	委托第三方监测
废气	DA1	3号水泥磨入库斜槽	颗粒物	③	每两年一次	委托第三方监测

		10m 范围内浓度最高点				
厂界噪声	▲1#	厂区东面空地	噪声	②	每季度一次	排污口编号为厂界噪声监测点位（详见惠州塔牌水泥有限公司四置示意图中监测点分布图），委托第三方监测。
	▲2#	厂区南面水库边	噪声	②		
	▲3#	厂区西面水库边	噪声	②		
	▲4#	厂区西北面职工宿舍侧	噪声	②		

监测方式是指①“自动监测”、②“手工监测”、③“手工监测与自动监测相结合”

各污染因子排放标准限值见表 3。

表 3 各污染因子排放标准限值

污染物类别	监测点位	污染因子	执行标准	标准限值	单位
		颗粒物	GB4915-2013	20	mg/m ³
		SO ₂	DB44/818-2010	100	mg/m ³
有组织废气	窑尾	NO _x	GB4915-2013	320	mg/m ³
		氟化物	DB44/818-2010	3	mg/m ³
		汞及其化合物	GB4915-2013	0.05	mg/m ³
		氨	GB4915-2013	8	mg/m ³
	窑头	颗粒物	GB4915-2013	20	mg/m ³
无组织废气	其他监测点位	颗粒物	GB4915-2013	10	mg/m ³
	厂区上、下风向参照点	颗粒物	GB4915-2013	0.5	mg/m ³
	厂区上、下风向参照点	氨	GB4915-2013	1.0	mg/m ³

4.2 监测结果的公开方式

通过全国污染源监测信息管理与共享平台。

5. 监测方案的